

Разбрасыватель GRACH 1000



Общее описание

- Ширина захвата, от 18 м
- Ширина захвата, до 24 м
- Грузоподъемность, до 1.8 м
- Объем с надставкой 1 500 л

Разбрасыватель минеральных удобрений GRACH с объемом бункера 1 000 л предназначен для равномерного и эффективного внесения сухих, гранулированных, прилированных и кристаллических удобрений. Оптимальная скорость вращения дисков – до 720 об/мин и возможность изменения угла распределяющих лопастей позволяют бережно вносить гранулы удобрений по всей ширине захвата. Необходимая концентрация удобрений на каждом квадратном метре достигается регулировкой степени открытия шиберных заслонок, установленных на каждом дозаторе.


Норма распределения от 100 до 1000 кг/га позволяет не только вносить большие дозы основных удобрений перед посевом, но и осуществлять подкормку растений в период вегетации.

С помощью надставки «V 500» объем бункера GRACH 1000 увеличивается еще на 500 л.

GRACH 1000 агрегируется с тракторами 1,4 т.с

Основные особенности

Высокая эффективность




Стабильность технического процесса

Две воронки специальной конфигурации обеспечивают стабильность технического процесса, что повышает точность внесения и экономит средства



Равномерная подача удобрений

Специальная форма перемешивающих элементов обеспечивает деликатное микширование и равномерную постоянную подачу гранул, исключая воронкообразный эффект в центре бункера.



Обработка кромки поля

Для обработки кромки поля отключается подача удобрений на один из дисков, и работа ведется одной стороной разбрасывателя.



Бережное обращение с гранулами

Из распределителя удобрения попадают в центр разбрасывающего конусообразного диска, где окружная скорость достаточно низкая, поэтому гранулы остаются целыми

Совершенство в деталях



Надежный редуктор

Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждается в ремонте и прорабатывает весь срок службы разбрасывателя



Защита механизмов

Решетка, установленная на воронке бункера, не допускает попадания посторонних предметов, тем самым защищая механизмы разбрасывателя от повреждений и обеспечивая бесперебойную работу агрегата

Технические характеристики

GRACH 1000

Модель	GRACH 1000
Тип	навесной
Ширина захвата, м	18-24
Объем, л.	1 000
Производительность, не менее, га/ч	15
Рабочая скорость, км/ч	8-15
Разбрасывание удобрений	центробежное
Количество дисков	2
Число оборотов дисков, об/мин	730
Норма внесения, кг/га	100-1 000
Грузоподъемность, до, кг.	1800
Масса, кг.	360
Агрегатирование, тяговый класс трактора	1,4
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения