

Бур шнековый БШ-230/300



Общее описание


- Диаметр шнека бура от 230 мм
- Длина шнека 760 мм
- Частота вращения ВОМ трактора 540 об/мин
- Частота вращения шнека 180 об/мин

Бур шнековый БШ-230/300 предназначен для бурения вертикальных отверстий в поверхности почвы. Сложные технологические операции он осуществляет без усилий. Подготовка к бурению происходит быстро и не требует сложных действий – достаточно закрепить бур с помощью трехточечной навески и подключить гидравлику.

Машина работает с грунтом разной уплотненности и сложности, в любом случае показывая первоклассные результаты. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и 2,0 с частотой вращения ВОМ 540 об/мин.

Основные особенности

Внимание к деталям



Защита

В приводе бура установлен срезной предохранительный болт, что исключает выход из строя узлов и механизмов при критических перегрузках.



Высочайшая надежность

Надежность машины обеспечивает прочная цилиндрическая стальная опора на раме.



Информативность

Установленные флажки указывают критическое приближение навески бура к заднему стеклу трактора, что позволяет трактористу исключить повреждение стекла кабины трактора.

Комфортное использование



Универсальность и адаптивность

Утяжелитель (гидроцилиндр) позволяет проводить заглабление, если трактор не оборудован навеской с принудительным опусканием тяг навески, что расширяет адаптированность бура к разным тракторам



Удобство в управлении

Для того, чтобы начать работу с буром, достаточно закрепить его с помощью трехточечной навески и подключить гидравлику. Благодаря прочной конструкции оператору машины не надо покидать место водителя на протяжении всей операции бурения.



Удобство эксплуатации

В комплектации есть чистик для удаления грунта с рабочих органов бура, что повышает удобство эксплуатации.

Технические характеристики

Бур шнековый БШ-230/300

Диаметр шнека бура, мм

230

300

Длина шнека, мм	760	
Масса, кг	130±5	205±5
Передаточное число редуктора	3:1	
Частота вращения шнека, об/мин, не более	180	
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин, не более	540	

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения